



SYSTEM DATA S.r.l.
40012 CALDERARA DI RENO (Bologna)
Via Caduti di Ustica, 10
Tel.051/72.86.23 - Fax 051/72.86.67
www.systemdata.it - info@systemdata.it

...dal 1978 al Vostro servizio



Cod Fisc. e Iscr. Reg. Impr. 01237030372 - P. IVA 00540631207 - R.E.A. BO 241686 Capitale Sociale i.v. 10.000 euro

- * PROGRAMMI GESTIONALI PER AZIENDE - SVILUPPO SOFTWARE
- * CONSULENZA INFORMATICA - VENDITA PC E PERIFERICHE
- * CENTRO ASSISTENZA TECNICA - SVILUPPO SITI WEB

Spett.le

PREVENTIVO

Numero: 11411

Data: 25/08/2020

Pagina: 1

Codice e descrizione articolo	Q.ta'	Prezzo	Sconto	Importo	IVA
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA MB472dnw	1	349,00	30,00%	244,30	22
Vedi allegato					
Garanzia di 3 anni on-site a condizione che l'acquisto venga registrato sul sito OKI					

IVA ESCLUSA

PAGAMENTO:

Valido come Conferma d'ordine

Timbro e Firma

Seguirà nostra Conferma d'ordine per Accettazione

CONDIZIONI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami trascorsi cinque giorni dal ricevimento della merce. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se convenuta franco destino. 3) In caso di ritardato pagamento, decoreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di otto punti. 4) Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna. Vi informiamo che i dati personali a voi riferibili saranno trattati nel rispetto dell'attuale normativa vigente: GDPR e s.m.i.;



Descrizione

OKI MB472DNW (cod. 45762102) Multifunzione a tecnologia LED digitale, lastra piana, 33 ppm mono, risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, scanner colore a 48 bit, risoluzione ottica 600 dpi, memoria 512 MB RAM, 3 GB eMMC, linguaggi di stampa: PCL5e, PCL6(XL), EPSON-FX, IMB Proprinter, XPS, driver per Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows 8.1 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit e 64 bit), Linux PPD, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, unità fronte/retro, cassetto carta da 250 fogli, alimentatore automatico da 100 fogli, RADF da 50 fogli, funzioni di stampa, copia, scansione, fax. USB 2.0 device, Ethernet 10/100/1000, host USB x 1 (front), wireless 802.11a/b/g/n. Cartucce toner in dotazione fino a 2.000 pagine (ISO/IEC 19752). Garanzia di 3 anni on-site a condizione che l'acquisto venga registrato su sito OKI.

Descrizione

MB472dnw mette a disposizione avanzate funzionalità "4 in 1" anche sulla scrivania dell'utente più attento ai costi. Velocità di stampa fino a 33 ppm forniscono la flessibilità necessaria a gestire in azienda i documenti. La connettività di rete Ethernet e wireless rendono facile la condivisione del prodotto.

Questo multifunzione ad elevate prestazioni produce documenti molto rapidamente, integra inoltre la modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax, con chiari risparmi in termini di costi di esercizio e di carta.

Minimi tempi di attesa e costi ridotti grazie alla stampa in azienda

La gestione e la stampa dei documenti è molto più semplice grazie a strumenti che vi consentono di creare in ufficio un'intera gamma di documenti e materiali di cancelleria, con l'ulteriore vantaggio di poterli stampare quando e nelle quantità che vi servono. Potete fra l'altro produrre lettere commerciali, biglietti di accompagnamento e banner (lunghi fino a 1.321 mm), su supporti con grammature fino a 163 g/mq.

Scansione ad alta definizione con importanti funzioni di gestione documentale

La scansione veloce e precisa vi permette di digitalizzare i documenti con grande facilità. Potete effettuare scansioni verso una memoria USB o network TWAIN, mentre il supporto del protocollo LDAP consente l'accesso diretto ai dati dei contatti e delle email contenuti in un server dedicato.

Risultati straordinari di copia con la semplice pressione di un tasto

MB472dnw unisce la scansione e la stampa LED digitale per produrre risultati straordinariamente nitidi e precisi, ottenuti tramite un'intuitiva interfaccia utente e l'uso di tasti dedicati. Potete memorizzare le impostazioni di copia che adottate più frequentemente, mentre con la funzione ID Copy (copia del documento di identità) ottenete persino la copia fronte/retro del documento su un solo lato del foglio.

Maggiore efficienza e riduzione dei costi dell'ufficio

Il prodotto è basato sulla premiata tecnologia LED digitale, intrinsecamente efficiente, e comprende molte caratteristiche e funzioni capaci di ridurre i costi di esercizio. Avete ad esempio a disposizione le modalità Eco, Quiet e Deep Sleep, oltre a Auto Off che minimizza i consumi energetici a 0,5 W quando il multifunzione non è in uso.

Stampa affidabile, con garanzia di serie di tre anni

L'ultra affidabile tecnologia LED di OKI ha un minor numero di parti in movimento, di conseguenza riduce i problemi di logoramento e rottura dei pezzi, con il vantaggio di una straordinaria affidabilità. Tutto questo, aggiunto all'impiego di materiali resistenti e a una realizzazione particolarmente robusta, ci consente di offrirvi una maggiore tranquillità d'uso dei nostri prodotti con un'estensione gratuita a tre anni della garanzia standard, che potete ottenere semplicemente registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto.

Specifiche

Velocità di stampa

Tecnologia di stampa

Indica il metodo usato per stampare il prodotto

LED

Stampa

Producing a paper copy of information stored on a computer.

Mono stampa

Stampa fronte/retro

Feature of computer printers and multifunction printers (MFPs) that allows the automatic printing of a sheet of paper on both sides.

Risoluzione massima

Maximum printing resolution.

1200 x 1200 DPI

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)

Velocità di stampa in bianco e nero in formato A4, in qualità normale, espressa in pagine per minuto. La velocità esatta varia a seconda delle configurazioni di sistema, dal programma software e dalla complessità dei documenti.

33 ppm

Tempo di riscaldamento

Tempo necessario al caricamento tra l' ' accensione e la stampa, espresso in secondi

60 s

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)

5 s

Stampa economica

Se il prodotto è oppure no provvisto di opzioni che permettono di stampare in modalità economica o altro funzioni tipo

Copia

Copia

Description of copying function (colour or monochrome).

Mono copia

Risoluzione di copia massima

The greatest amount of detail that can be produced by a copy of a document.

600 x 600 DPI

Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)

33 cpm

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)

10 s

Massimo numero di copie

99 copie

Ridimensionamento copie

25 - 400%

Scansione

Scansione

To convert a document or picture into digital form for storage or processing on a computer

Scansione a colori

Risoluzione di scansione ottica

How many pixels a scanner can see. Most commonly

600 x 600 DPI

Tecnologia scansione

Indica la tecnologia usata da questo prodotto per scannerizzare

CIS

Velocità di scansione (a colori)

10 ppm

velocità di scansione (nero)

30 ppm

Formati immagini supportati

The type of image files that the device can use/display e.g. gif

BMP,GIF,JPEG XR,PCX,TGA

Formati testo supportati

The type of document formats that can be read/produced with this device e.g. .docx

PDF,XPS

Profondità di scansione del colore in entrata

Colour depth of the input into the product. The colour depth is either the number of bits used to indicate the color of a single pixel

48 bit

Profondità di scansione del colore in uscita

24 bit

Driver di scansione

TWAIN,WIA

Fax

Fax

To send an exact copy of a document made by electronic scanning and transmitted as data by telecommunications links.

Mono fax

Velocità di trasmissione fax

3 sec/pagina

Velocità modem

The speed at which data is transferred by a modem.

33,6 Kbit/s

Memoria fax

200 pagine

Memoria fax

4 MB

Composizione veloce

Velocità di composizione fax, max. numeri

Numero massimo di contatti telefonici salvabili nella memoria

300

Caratteristiche

Ciclo de lavoro

250 - 3000 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento

The maximum number of prints/copies made by a printer/copier in a fixed period.

60000 pagine per mese

Colori di stampa

The colours that can be produced by the printer.

Nero

Lingue di descrizione della pagina

PCL 5e,PCL 6

Multifunzione all-in-one

Capacità di ingresso e uscita

Capacità totale in ingresso

250 fogli

Capacità di produzione totale

150 fogli

Vassoio multiuso

Capacità vassoio multifunzione

100 fogli

Modalità immissione carta

Vassoio carta

Capacità massima di inserimento

880 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A

The maximum paper size the device can handle, defined by ISO A-series.

A4

Tipi di supporti per vassoio della carta

Buste, Etichette, Carta normale

Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)

Different sizes of paper from A0 (big) to A9 (small). A4 is the most common size used for printing documents.

A4,A5,A6

Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)

B5

Carta

Non-ISO print media sizes

Executive

Dimensioni buste

C5,C6,DL

Dimensioni carta fotografica

4x6,5x7"

Peso dei supporti per vassoio della carta

60 - 120 g/m²

Peso vassoio multifunzione

60 - 163 g/m²

Connettività

Interfaccia standard

Most common industry-standard communication protocols ranging from RS-232

Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili

Porta USB

The device features a socket into which a USB cable can be plugged.

Collegamento in rete

Wi-Fi

Popular technology that allows an electronic device to exchange data or connect to the internet wirelessly using radio waves.

Collegamento ethernet LAN

An Ethernet LAN (Local Area Network) interface is present

Tecnologia di cablaggio

Performance dei vari modelli di cavi tecnologici, incluso i tipi a fibre o a cavo T'

10/100/1000Base-T(X)

Velocità trasferimento Ethernet LAN

The different speed levels of the Ethernet LAN connection.

10,100,1000 Mbit/s

Standard Wi-Fi

The type of wireless local area network (LAN). It can be ad-hoc

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Prestazione

RAM massima supportata

The maximum amount of memory inside a product

3072 MB

Lettore di schede integrato

The device includes a card reader e.g. a card reader in the disk bay of a computer or thin client to permit log-on using smart/pin cards.

RAM installata

La capacità della memoria misurata in megabyte installata nell' hardware del sistema

512 MB

Processore integrato

Whether or not a processor is built into the device.

Frequenza del processore

La velocità del processore è espressa. Spesso la velocità dello stesso viene misurata dal manuffatore in Ghz (1 GHz = 1000 MHz). La tasso dell' ' orologio è la tasso fondamentale per giro al secondo(misurato in hertz) alla quale il computer svolge le operazioni base come per esempio l'addizione di numeri.Ci sono inoltre ulteriori fattori che influenzano il tempo di risposta del dispositivo, come ad esempio la capacità della memoria interna.

667 MHz

Design

Colore del prodotto

The colour e.g. red

Bianco

Posizionamento di mercato

Under which category can the device be positioned in the market, e.g. camera phone.

Business

Display incorporato

A display which is part of the product

Tipologia display

Tecnologia dello schermo. La tecnologia degli schermi video piatti come per esempio Display a cristalli liquidi (LCD) e Thin Film Transistor (TFT) sono all' ultima moda in termine di tecnologia matrix Tra le tecnologie dei televisori si può notare la FST (Flat Screen Tube) e ARASC (Anti riflesso, Anti Static Coating) o AGARAS (Anti-Glare ARASC) oppure semplicemente AGC (anti-glare coating).I vecchi modelli di Tv con la tecnologia video CRT sono Cathodic Ray Tube. MLA = Micro Lens Array. p-Si=Polycrystalline Silicon. a-Si=Amorphous Silicon.

LCD

Dimensioni schermo

Larghezza dello schermo per questo prodotto, espresso in inches diagonali

17,8 cm (7")

Touch screen

A screen of a laptop

Tipo di controllo

The way in which the device is controlled.

Touch

Gestione energetica

Certificazione Energy Star

This indicates that the product is compliant with Energy Star

Consumo di energia (funzionamento medio)

600 W

Consumo energetico (max)

The maximum amount of power used by the device.

950 W

Consumi (modalità risparmio energetico)

10 W

Consumo energetico (in sospensione)

1,9 W

Consumi (modalità spento)

0,5 W

Tensione di ingresso AC

The voltage of the AC electricity that is inputted into the product.

220 - 240 V

Frequenza di ingresso AC

50 - 60 Hz

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato

Windows versions which can be used with the device.

Compatibilità sistema operativo Mac

Mac operating systems e.g. OS X can be used with the device.

Sistema operativo Linux supportato

8 RT. Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supported with a pre-built package); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3)

Condizioni ambientali

Range di umidità di funzionamento

20 - 80%

Intervallo di temperatura

The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely stored.

0 - 43 °C

Intervallo temperatura di funzionamento

The minimum and maximum temperatures at which the product can be safely operated.

10 - 32 °C

Umidità

10 - 90%

Dimensioni e peso

Larghezza

The measurement or extent of something from side to side.

427 mm

Profondità

The distance from the front to the back of something.

425 mm

Altezza

Altezza del prodotto

455 mm

Peso

Il peso del prodotto senza imballaggio (peso netto). Se possibile, il peso netto viene espresso compreso di accessori standard e forniture. Notate che alle volte il produttore interpreta troppo seriamente il peso del prodotto, tralasciando il peso degli accessori e/o fornimenti.

20 kg